



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA
"Centro Administrativo Gervásio Dal Ri"

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA
OBRA: REESTABELECIMENTO PÓRTICO DE ACESSO
ENDEREÇO: RUA 15 DE DEZEMBRO, IBARAMA - RS

OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a execução das obras de reestabelecimento no pórtico de acesso e seu entrono, localizado na Rua 15 de Dezembro, município de Ibarama/RS. Completando as informações do Projeto Arquitetônico, descrevendo e indicando normas, materiais e serviços necessários para a construção da obra de reestabelecimento do pórtico de acesso e seu entorno.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Na execução de todos os projetos e serviços a contratada deverá seguir as Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas especificações. Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita sem consulta prévia e autorização dos autores do projeto e aprovação da Contratante.

A fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificações.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a execução de quaisquer serviços.

A Contratante manterá autoridade de exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada.

Fica assegurado à fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos a aprovação da Fiscalização, com exceção dos eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA
"Centro Administrativo Gervásio Dal Ri"

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo desses danos.

O empreiteiro ao apresentar o preço para a construção esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes nas presentes especificações, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar os serviços que deverão ser realizados.

JUSTIFICATIVA

As obras no acesso ao município serão executadas com recursos vindos da defesa civil, em virtude de o pórtico ter sido devastado com as chuvas ocorridas em maio. Foi solicitado o reestabelecimento do pórtico e de seu entorno, visando os devidos reparos e segurança para que os ali circulem.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

1. PAVIMENTAÇÃO PAVS

Parte da pavimentação de PAVS foi arrancada com as fortes chuvas, deslocando o material que ali estava, logo os mesmos deverão ser recolocados com a base de pó de brita e o rejuntamento com areia. O meio-fio que circula todo o seu entorno, também foi deslocado, sendo necessário à sua recolocação.

2. EXECUÇÃO BUEIRO SIMPLES

Execução de um bueiro simples no tamanho de 0,80x0,80, para interligação de tubos de concreto existentes e a acrescentar ao novo bueiro.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA
"Centro Administrativo Gervásio Dal Ri"

3. INSTALAÇÃO DE TUBOS E CORTINA DE CONCRETO

Deverão ser instalados tubos novos de concreto no final da canalização, e removidos os danificados afim de garantir o correto escoamento das águas que por ali passam. Posterior a instalação dos tubos, deverá ser executada uma cortina em concreto armado, sendo utilizadas fôrmas de madeira de eucalipto, com ferragem diâmetro de 8.0mm e concreto fck 20Mpa, conforme especificação do projeto.

4. SERVIÇOS FINAIS

Após a finalização dos trabalhos, deverão ser retirados todas os entulhos de obra e realizada uma limpeza na área de intervenção.

Ibarama, 18 de fevereiro de 2025.

Valmor Neri Mattana
Prefeito Municipal de Ibarama/RS

Mateus Barcelos Pozzebon
Arquiteto e Urbanista – CAU/RS A87277-6